ARP SIGNAL

SIGNALISATION LUMINEUSE AUTOROUTIÈRE ET URBAINE

Fabricant français depuis plus de 25 ans

La sécurité, Votre priorité, Notre métier

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOLINE

SIGNALISATION PERMANENTE RENFORCÉE

A13a A13b C20a B14 (50) AB1 A1a B30

Et tout autre symbole....

OPTIONS

- Radar de Véhicules
- Luminosité Mode Jour/Nuit
- Horloge digitale Programmable
- Mât
- RAL du caisson au choix

Version solaire

Pas de coffret externe

ALIMENTATIONS



Alimentation intégrée au caisson (solaire deporté)

GAMMES

500 mm (Miniature) 700 mm (Urbaine) 1000 mm (Normale)



Rail de fixation en aluminium thermolaqué de notre conception

Dos des panneaux

Balise de virage J4

GAMME AUTOROUTE

FAV 750

Feu d'affectation de voie

Et tout autre symbole ...

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Coffret de gestion de luminosité
- Visière
- Pilotage par Contact sec

ALIMENTATIONS

230 V

FAB 300

Feu antibrouillard / Feu nez d'îlot



CARACTÉRISTIQUES

Boîtier complet en aluminium 3mm composé :

- D'une face avant, peinture époxy noire RAL 9005 mat
- Boîtier arrière aluminium, peinture époxy, RAL au choix.

Source lumineuse étanche IP65 de diamètre 300mm avec lentille de protection incolore polycarbonate

Mode de fonctionnement :

- Arrêt : couronne et flash central éteints,
- Nuit / balisage : couronne jaune fixe et flash éteint,
- Marche : couronne jaune fixe et flash allumé.

ALIMENTATIONS

230 V

FP200

Feu de passage / Feu bicolore



OPTIONS

- Alarme visuelle et sonore
- Supports spécifiques

ALIMENTATIONS

230 V

CALYPSO
RADAR PÉDAGOGIQUE

CALYPSO 2000

CALYPSO 2100

CARACTÉRISTIQUES

- Caisson Polycarbonate
- Face arrière en polycarbonate anthracite grainé
- Face avant en polycarbonate transparent sérigraphié
- Fixation par 2 rails arrière
- Affichage LED haute intensité
- Port USB pour option statistiques
- Affichage bicolore Vitesse
- Hauteur des chiffres : 400 mm

ALIMENTATIONS

230 V · Éclairage public · Solaire

Alimentation intégrée au caisson (solaire deporté)

NOTRE FEU RÉCOMPENSE
GAMME EOS

Nouveauté !

Avantages Produit

- Tête de feu en polycarbonate
- Pattes de fixation Orientable
- Connecté
- IP 55
- CE EN12368

Alimentations

230 V	Éclairage public	Solaire
EOS 1000	EOS 2000	EOS 3000

Compositions

- Tête de feu 222
- Coffret Batterie + automate
- Panneau solaire 12V 115W + Support
- Radar Doppler
- Mat D89mm Lg 4000mm

PANNEAUX DE SIGNALISATION DYNAMIQUE / PSD

PSD450 - A13b
Agrément
Ville de Paris

CARACTÉRISTIQUES

- Caisson aluminium
- Thermolaquage époxy
- Polycarbonate anti-UV et anti-reflets
- Leds haute luminosité

ALIMENTATIONS

230 V · Éclairage public

GAMME SPREC

SIGNALISATION PERMANENTE RENFORCÉE PAR ÉCRAN DE CONTRASTE

Ref. SPREC 700-B14(30)

Ref. SPREC 700-B14(50) T

Ref. SPREC 700-A13a T2

OPTIONS

- Radar de Véhicules
- Luminosité Mode Jour/Nuit
- Horloge digitale Programmable
- Mât
- RAL du caisson au choix

BAVETTE PERSONNALISABLE

Un large choix de combinaisons
Jusqu'à 8 lettres par ligne

ECOLE	PIETONS	RALENTIR
SORTIE ECOLE	PASSAGE PIETONS	COLLEGE RALENTIR

ALIMENTATIONS

- Éclairage public
- 230 V
- Solaire

Alimentation intégrée au caisson (solaire deporté)

Rail de fixation en aluminium thermolaqué de notre conception

GAMMES

- 500 mm (Miniature)
- 700 mm (Urbaine)
- 1000 mm (Normale)

DUAL SPREC

Nouveauté !

Combiner 2 symboles de votre choix sur le même panneau

Disponible en 500 mm (Miniature) et 700 mm (Urbaine)

De nombreuses déclinaisons possibles

ARP Signal

- *C'est plus de 25 ans d'expérience dans la signalisation lumineuse...*
- *...Ainsi qu'une présence nationale et à l'étranger*



Espagne
Cameroun
Congo

Ils nous font confiance

EQUANS
SPIE
citeos
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
EIFFAGE ÉNERGIE
PRUNEVIEILLE TRAVAUX ELECTRIQUES
BIR GROUPE BIR
LUMINAIRS
FARECO FAYAT
SATELEC FAYAT
CIELIS Light Paris
Terideal
EDS ELECTRICDECORSTAR
T1
SIGNATURE GROUP

Nous contacter

JC ARP SIGNAL - 166, Allée Saint Brisson - 51120 - SEZANNE

Tel : 03.26.80.45.85

www.arpsignal.com
contact@arpsignal.com